

Schede regionali

Regione Piemonte



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Lattifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 1 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020) (%)

- ≤ 3
- 3 - 5
- 5 - 7
- 7 - 9
- 9 - 15
- 15 - 30
- > 30

0 10 20 km





Figura 2 – Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 3 – Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 4 – Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 5 – Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 6 – Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 7 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Alessandria	25.140	7,06	602,46	39	0,94	1,10
Asti	10.930	7,23	515,52	12	0,58	0,81
Biella	7.223	7,90	414,73	8	0,49	0,93
Cuneo	36.456	5,28	622,00	80	1,37	1,16
Novara	14.747	10,99	404,05	112	3,08	8,37
Torino	58.237	8,53	261,04	162	0,73	2,37
Verbano-Cusio-Ossola	6.328	2,80	404,79	12	0,74	0,51
Vercelli	10.332	4,96	609,94	14	0,81	0,66
Regione	169.393	6,67	392,91	439	1,02	1,73
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Alessandria	3.159	15,51	340,14	-	0,05	0,24
Asti	2.073	13,69	276,21	2	0,22	1,11
Biella	962	20,59	217,58	-	0,08	0,77
Cuneo	1.873	15,64	332,60	-3	-0,52	-2,43
Novara	2.102	20,38	203,53	18	1,75	17,51
Torino	8.462	65,03	98,64	13	0,16	10,34
Verbania	685	18,27	226,25	3	1,05	8,50
Vercelli	1.297	16,24	279,72	4	0,94	5,45

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Torino	8.462	Torino	65,03	Balocco	9.650,00
Alessandria	3.159	Beinasco	57,40	Carrega Ligure	6.306,98
Novara	2.102	Grugliasco	55,01	Briga Alta	6.014,29
Asti	2.073	Bruino	44,77	Roaschia	5.777,78
Cuneo	1.873	Collegno	43,34	Ribordone	5.134,69
Tortona	1.680	Settimo Torinese	40,84	Malvicino	4.832,05
Fossano	1.416	Gaglianico	38,01	Castelmagno	4.806,78
Moncalieri	1.371	Brandizzo	37,49	Argentera	4.587,84
Vercelli	1.297	Vigliano Biellese	34,56	Macra	3.902,04
Settimo Torinese	1.285	Orbassano	34,04	Acceglio	3.885,44
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Treccate	40	Briona	99,73	Treccate	104,58
Novara	18	Castellazzo Novarese	76,42	Torrazza Piemonte	94,49
Carmagnola	15	Sizzano	37,80	Busano	58,89
Torino	13	Torrazza Piemonte	31,27	Sizzano	49,24
Cameri	13	Maglione	30,83	Briona	44,93
Briona	11	Germagnano	29,30	Beinasco	35,77
Torrazza Piemonte	9	Cavatore	28,79	Caselle Torinese	35,18
Pozzolo Formigaro	9	Sezzadio	25,02	Candiolo	33,91
Caselle Torinese	8	Treccate	19,46	Collegno	31,69
Alba	8	Pozzolo Formigaro	19,21	Cameri	31,29



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 8 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km




Figura 9 – Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)





Figura 10 – Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)






Figura 11 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

**Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)**

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

**Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)**

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20




Figura 12 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

**Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)**

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20




Figura 13 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20




Figura 14 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Aosta	6.993	2,14	559,31	14	1,11	0,43
Regione	6.993	2,14	559,31	14	1,11	0,43
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Aosta	624	29,13	183,85	1	0,32	5,09

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Aosta	624	Aosta	29,13	Valsavarenche	3.234,86
Quart	232	Pont-Saint-Martin	17,68	Rhêmes-Notre-Dame	2.962,35
Courmayeur	206	Verrès	14,58	Saint-Rhémy-en-Bosses	2.651,67
Châtillon	191	Saint-Christophe	11,63	Valgrisenche	2.462,24
Nus	183	Villeneuve	10,88	Rhêmes-Saint-Georges	2.243,68
Saint-Christophe	171	Saint-Vincent	7,54	La Magdeleine	1.935,78
Valtournenche	169	Antey-Saint-André	6,92	Allein	1.906,19
Gressan	157	Montjovet	6,63	Ollomont	1.824,24
Saint-Vincent	155	Pollein	6,53	Avise	1.761,11
Ayas	152	Bard	6,34	Emarèse	1.726,46
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Challand-Saint-Anselme	2,16	Challand-Saint-Anselme	28,50	Saint-Christophe	9,90
Courmayeur	1,81	Avise	15,03	Challand-Saint-Anselme	7,71
Saint-Christophe	1,46	Courmayeur	6,56	Aosta	5,09
Aosta	1,09	Fontainemore	5,34	Verrès	3,59
Donnas	0,94	La Thuile	4,56	Donnas	2,77
Quart	0,66	Saint-Marcel	4,40	Jovençon	2,14
Aymavilles	0,62	Saint-Christophe	4,24	Sarre	2,01
La Salle	0,62	Cogne	4,21	Saint-Vincent	1,99
Saint-Marcel	0,60	Donnas	3,84	Gignod	1,42
Cogne	0,58	Rhêmes-Notre-Dame	3,53	Saint-Marcel	1,41




Figura 15 – Copertura del suolo 2020






Figura 16 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km





Figura 17 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 18 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)




Figura 19 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)




Figura 20 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 21 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Bergamo	32.663	11,85	294,76	113	1,02	4,12
Brescia	49.730	10,39	396,12	214	1,71	4,48
Como	15.633	12,21	261,57	30	0,50	2,34
Cremona	18.513	10,45	520,17	56	1,59	3,19
Lecco	9.666	11,99	288,58	14	0,43	1,77
Lodi	9.485	12,11	417,08	21	0,90	2,62
Mantova	24.712	10,55	607,31	80	1,97	3,42
Milano	49.859	31,62	152,69	94	0,29	5,93
Monza e della Brianza	16.484	40,63	189,43	27	0,31	6,56
Pavia	28.173	9,48	521,36	63	1,17	2,14
Sondrio	8.453	2,64	468,53	15	0,83	0,47
Varese	25.133	20,96	284,03	38	0,43	3,15
Regione	288.504	12,08	287,71	765	0,76	3,21
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Bergamo	1.790	44,56	148,23	2	0,19	5,85
Brescia	3.983	44,07	202,86	-6	-0,28	-6,13
Como	1.199	32,25	140,16	1	0,13	3,07
Cremona	1.974	27,99	272,72	14	1,99	20,43
Lecco	803	17,78	167,13	1	0,16	1,70
Lodi	946	22,84	210,49	1	0,21	2,25
Mantova	1.570	24,61	321,58	2	0,49	3,76
Milano	10.589	58,24	75,30	2	0,02	1,28
Monza e della Brianza	1.633	49,31	130,81	2	0,13	5,07
Pavia	1.474	23,29	205,07	2	0,22	2,53
Sondrio	408	19,53	189,95	0	0,12	1,24
Varese	1.505	27,43	186,49	1	0,10	1,49

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Milano	10.589	Lissone	71,30	Morterone	11.803,33
Brescia	3.983	Sesto San Giovanni	68,82	Maccastorna	8.300,00
Cremona	1.974	Lallio	67,03	Rocca de' Giorgi	4.909,88
Bergamo	1.790	Corsico	65,76	Velezzo Lomellina	4.083,67
Montichiari	1.756	Cusano Milanino	65,51	Villa Biscossi	3.773,44
Monza	1.633	Pero	64,68	Brallo di Pregola	3.461,61
Mantova	1.570	Orio al Serio	63,61	Menconico	3.432,02
Busto Arsizio	1.524	Baranzate	63,25	Rocca Susella	3.361,24
Varese	1.505	San Giorgio su Legnano	62,31	Gerola Alta	3.233,76
Pavia	1.474	Cologno Monzese	62,04	Santa Margherita di Staffora	3.158,86
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Lonato del Garda	28	Cortenuova	85,42	Cortenuova	223,83
Ghedi	22	Livraga	46,52	Binasco	155,12
Landriano	22	Carbonara al Ticino	36,04	Mesero	147,22
Castrezzato	18	Landriano	34,15	Landriano	139,31
San Giorgio Bigarello	17	Vervio	27,10	Castrezzato	134,38
Calcinato	16	Cingia de' Botti	27,04	Valbrembo	129,48
Cortenuova	16	Robecco d'Oglio	26,52	Livraga	92,40
Cremona	14	Castrezzato	24,82	Brembate	91,23
Livraga	11	Colle Brianza	23,37	Lurano	76,31
Pontevico	9	Abbadia Cerreto	23,27	Arosio	73,89




Figura 22 – Copertura del suolo 2020





Figura 23 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)






Figura 24 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)





Figura 25 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 26 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 27 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 28 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Trento	22.768	3,67	417,44	32	0,59	0,51
Regione	42.772	3,14	396,74	76	0,70	0,56
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Trento	2.703	17,12	224,09	-	0,13	0,24

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Trento	2.703	Lavis	28,75	Vignola-Falesina	1729,71
Rovereto	895	Albiano	19,34	Pieve Tesino	1545,27
Pergine Valsugana	633	Nogaredo	17,68	Palù del Fersina	1521,82
Arco	546	Rovereto	17,56	Castello Tesino	1350,29
Predaia	456	Trento	17,12	Albiano	1293,62
Ala	445	Calceranica al Lago	15,43	Castel Condino	1251,34
Riva del Garda	420	Fornace	15,26	Sagron Mis	1196,13
Levico Terme	353	Mezzolombardo	15,05	Cinte Tesino	1184,99
Lavis	350	Carzano	14,46	Lavarone	1168,90
Mori	327	Pergine Valsugana	11,65	Frassilongo	1165,50
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Rovereto	4	Bocenago	13,18	Besenello	12,07
Besenello	3	Besenello	11,52	Rovereto	7,57
Arco	3	Castello-Molina di Fiemme	9,32	Bocenago	6,03
Castello-Molina di Fiemme	2	Amblar-Don	9,21	Arco	4,41
Predaia	2	Scurelle	7,80	Castello-Molina di Fiemme	3,98
Trento	2	Pieve di Bono-Prezzo	4,67	Scurelle	3,67
Scurelle	1	Cimone	4,59	Lavis	3,37
Riva del Garda	1	Lavarone	4,58	Cimone	3,26
Brentonico	1	Telve	3,83	Mezzolombardo	3,24
Telve	1	Borgo Chiese	2,94	Tenna	2,89



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 29 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km




Figura 30 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)
Pro capite (m²/ab)

- ≤ 200
- 200 - 300
- 300 - 450
- 450 - 650
- > 650

0 10 20 km




Figura 31 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)
Pro capite (m²/ab/anno)

- ≤ 0.25
- 0.25 - 0.50
- 0.50 - 1.00
- 1.00 - 2.00
- > 2.00

0 10 20 km




Figura 32 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 33 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 34 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 35 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Bolzano	20.003	2,70	375,55	44	0,83	0,60
Regione	42.772	3,14	396,74	76	0,70	0,56
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Bolzano	1.355	25,91	125,61	2	0,23	4,69

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Bolzano	1.355	Bolzano	25,91	Fortezza	1.319,84
Merano	599	Merano	22,75	Vadena	1.256,86
Bressanone	570	Cortina sulla strada del vino	15,17	Braies	1.226,40
Appiano sulla strada del vino	472	Gargazzone	13,96	Proves	1.035,66
Brunico	466	Ora	12,89	Campo di Trens	978,85
Sarentino	452	Bronzolo	12,89	Stelvio	966,35
Renon	452	Laives	12,79	Ponte Gardena	934,90
Castelrotto	395	Terlano	11,08	Lauregno	861,22
Lana	351	Brunico	10,36	Martello	856,56
Laives	308	Lana	9,72	Brennero	822,33
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Bolzano	2	Fortezza	7,88	Cortina sulla strada del vino	16,52
Rio di Pusteria	2	Rio di Pusteria	7,00	Postal	11,95
Brunico	2	Laion	5,79	Cermes	11,47
Merano	2	Nova Levante	5,17	Merano	6,61
Laion	2	Cortina sulla strada del vino	5,07	Bolzano	4,69
Castelrotto	1	Cermes	4,91	Laion	4,26
Chienes	1	Curon Venosta	4,89	Brunico	4,18
Badia	1	Corvara in Badia	4,49	Termeno sulla strada del vino	4,12
Bressanone	1	Chienes	4,49	Chienes	3,89
Malles Venosta	1	Postal	4,18	Ortisei	3,56

Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 36 – Copertura del suolo 2020

Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km





Figura 37 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)
Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 38 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)
Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km






Figura 39 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)



Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 42 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Belluno	10.126	2,81	503,02	36	1,81	1,01
Padova	39.914	18,62	427,48	135	1,44	6,28
Rovigo	15.334	8,43	661,71	16	0,70	0,90
Treviso	41.385	16,70	468,41	100	1,14	4,06
Venezia	35.454	14,35	417,68	56	0,66	2,26
Verona	41.199	13,30	445,52	166	1,79	5,36
Vicenza	34.332	12,61	401,40	172	2,02	6,34
Regione	217.744	11,87	446,28	682	1,40	3,72
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Belluno	1.012	6,88	283,53	3	0,81	1,97
Padova	4.608	49,56	219,34	11	0,53	11,99
Rovigo	1.906	17,52	381,30	5	1,08	4,98
Treviso	2.206	39,72	258,15	7	0,83	12,78
Venezia	7.168	17,25	277,08	-3	-0,11	-0,66
Verona	5.642	28,36	217,78	9	0,35	4,59
Vicenza	2.636	32,72	239,93	37	3,36	45,84

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Venezia	7.168	Padova	49,56	Ferrara di Monte Baldo	2409,64
Verona	5.642	Spinea	43,29	Perarolo di Cadore	1775,21
Padova	4.608	Noventa Padovana	43,13	Erbezzo	1752,73
Vicenza	2.636	Treviso	39,72	Selva di Progno	1653,42
Treviso	2.206	Cassola	39,35	Ospitale di Cadore	1601,14
Rovigo	1.906	Thiene	38,81	Lastebasse	1590,10
Jesolo	1.682	Fiesso d'Artico	37,13	Laghi	1566,14
San Donà di Piave	1.583	San Giovanni Lupatoto	36,82	Castelguglielmo	1546,06
Portogruaro	1.543	Martellago	35,97	Villamarzana	1517,77
Mira	1.440	Zanè	35,88	San Bellino	1454,12
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Vicenza	37	Nogarole Rocca	37,79	Sona	62,49
Roncade	29	Valdastico	28,49	Scorzè	56,01
Sona	26	San Tomaso Agordino	20,87	Sommacampagna	53,02
Sommacampagna	22	Roncade	20,11	Nogarole Rocca	47,94
Scorzè	19	Cona	18,86	Roncade	47,60
Nogarole Rocca	14	Costa di Rovigo	16,61	Vicenza	45,84
Portogruaro	13	Cavaso del Tomba	15,56	Albignasego	36,88
Padova	11	Bagnoli di Sopra	15,10	Malo	35,35
Malo	11	Sommacampagna	14,63	Casale sul Sile	33,95
Zevio	10	Sona	14,56	Spinea	31,10

Regione Friuli Venezia Giulia




Figura 43 – Copertura del suolo 2020





Figura 44 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)






Figura 45 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)





Figura 46 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 47 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 48 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 49 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Gorizia	6.139	12,94	445,48	2	0,12	0,35
Pordenone	19.053	8,38	613,62	10	0,33	0,45
Trieste	4.365	20,60	188,61	3	0,15	1,61
Udine	33.710	6,80	640,30	50	0,95	1,01
Regione	63.267	12,94	524,51	65	0,54	0,82
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Gorizia	1.060	25,74	315,68	-	-0,01	-0,07
Pordenone	1.548	40,56	299,22	2	0,30	4,01
Trieste	2.750	32,40	136,41	-	0,01	0,31
Udine	2.420	42,39	241,57	5	0,51	8,92

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Trieste	2.750	Monfalcone	45,91	Dogna	3.414,01
Udine	2.420	Udine	42,39	Drenchia	3.135,29
Pordenone	1.548	Pordenone	40,56	Barcis	2.737,04
Gorizia	1.060	Vajont	36,51	Dolegna del Collio	2.554,88
Aviano	994	Tavagnacco	35,30	Tramonti di Sopra	2.340,42
San Vito al Tagliamento	980	Muggia	33,60	Chiusaforte	2.194,82
Codroipo	956	Lignano Sabbiadoro	32,42	Tramonti di Sotto	2.178,49
Monfalcone	946	Trieste	32,40	Clauzetto	2.156,59
Spilimbergo	822	San Giorgio di Nogaro	27,14	Malborghetto Valbruna	2.036,56
Azzano Decimo	811	Roveredo in Piano	26,04	Amaro	1.959,88
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Udine	5	Taipana	15,99	San Giorgio di Nogaro	15,53
San Giorgio di Nogaro	4	Forni di Sotto	11,75	Fogliano Redipuglia	11,76
Faedis	3	Faedis	9,38	Gonars	11,53
Duino Aurisina	3	Rive d'Arcano	7,64	Udine	8,92
Gonars	2	Barcis	7,00	Tavagnacco	8,62
Rive d'Arcano	2	Treppo Ligosullo	5,91	Rive d'Arcano	8,08
Pordenone	2	Attimis	5,90	Cassacco	6,43
Osoppo	1	San Giorgio di Nogaro	5,40	Reana del Rojale	6,41
Spilimbergo	1	Gonars	4,89	Osoppo	6,12
Tavagnacco	1	Osoppo	4,81	Duino Aurisina	5,86




Figura 50 – Copertura del suolo 2020





Figura 51 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)






Figura 52 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)






Figura 53 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 54 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 55 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 56 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Genova	14.595	7,95	176,66	8	0,10	0,45
Imperia	7.337	6,35	350,40	2	0,12	0,21
La Spezia	7.001	7,94	322,00	6	0,27	0,66
Savona	10.327	6,67	379,92	17	0,61	1,08
Regione	39.260	7,24	257,48	33	0,22	0,61
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Genova	5.690	23,66	100,57	1	0,03	0,62
Imperia	966	21,28	230,27	2	0,37	3,39
La Spezia	1.460	28,41	157,84	-	0,04	0,76
Savona	844	12,92	142,08	2	0,33	3,04

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Genova	5.690	San Lorenzo al Mare	37,21	Fascia	5.529,23
La Spezia	1.461	Diano Marina	33,22	Gorreto	5.077,65
Sanremo	1.040	Vallecrosia	32,82	Rondanina	3.765,57
Imperia	966	Santo Stefano al Mare	29,49	Mendatica	3.576,33
Savona	845	Chiavari	29,00	Castelvecchio di Rocca Barbena	3.042,76
Albenga	836	La Spezia	28,41	Propata	2.724,63
Sarzana	717	Riva Ligure	28,01	Triora	2.617,05
Cairo Montenotte	716	Bordighera	26,47	Montebruno	2.216,52
Ventimiglia	596	Albissola Marina	25,46	Aquila d'Arroscia	2.190,97
Rapallo	450	Pietra Ligure	24,08	Varese Ligure	2.177,57
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Cairo Montenotte	3	Pontinvrea	9,48	Borghetto Santo Spirito	8,53
Savona	2	Varese Ligure	6,56	Vado Ligure	8,11
Vado Ligure	2	Fontanigorda	5,51	Santa Margherita Ligure	7,36
Imperia	2	Roccapignale	4,77	Santo Stefano di Magra	6,42
Genova	1	Mioglia	4,37	Ceriale	6,09
Varese Ligure	1	Monterosso al Mare	2,79	Bolano	4,19
Albisola Superiore	1	Cairo Montenotte	2,41	Albisola Superiore	3,90
Sarzana	1	Vado Ligure	2,35	Cogoleto	3,62
Varazze	1	Crocefieschi	2,10	Monterosso al Mare	3,56
Santo Stefano di Magra	1	Stella	2,06	Imperia	3,39

Regione Emilia-Romagna




Figura 57 – Copertura del suolo 2020





Figura 58 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 59 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 60 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 61 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 62 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 63 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Bologna	33.036	8,92	323,41	76	0,74	2,05
Ferrara	18.660	7,11	541,63	28	0,82	1,08
Forlì-Cesena	17.137	7,21	433,50	30	0,76	1,26
Modena	29.729	11,06	420,43	67	0,95	2,51
Parma	26.648	7,73	585,83	40	0,89	1,17
Piacenza	20.014	7,73	698,72	46	1,60	1,77
Ravenna	18.777	10,10	483,97	90	2,33	4,86
Reggio nell'Emilia	25.360	11,06	478,84	40	0,75	1,74
Rimini	11.044	12,78	327,92	8	0,22	0,87
Regione	200.404	8,93	448,92	425	0,95	1,89
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Bologna	4.755	33,76	120,25	4	0,10	2,69
Ferrara	5.076	12,53	381,97	-1	-0,04	-0,14
Forlì-Cesena	3.717	16,30	314,19	6	0,50	2,59
Modena	4.643	25,34	245,64	16	0,87	8,93
Parma	5.637	21,62	281,20	12	0,62	4,74
Piacenza	2.937	24,83	281,74	11	1,10	9,68
Ravenna	7.049	10,79	445,45	64	4,05	9,81
Reggio nell'Emilia	4.858	21,05	283,98	10	0,59	4,39
Rimini	3.651	26,92	244,49	6	0,39	4,28

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Ravenna	7.049	Cattolica	61,49	Zerba	10.163,77
Parma	5.637	Riccione	51,04	Cerignale	6.255,00
Ferrara	5.076	Fiorano Modenese	36,57	Ottone	4.010,49
Reggio nell'Emilia	4.858	Gambettola	35,10	Farini	3.440,75
Bologna	4.755	Bologna	33,76	Ferriere	3.430,97
Modena	4.643	Casalecchio di Reno	31,00	Valmozzola	3.381,06
Forlì	3.717	Sassuolo	30,77	Castel delci	3.367,89
Rimini	3.651	Bellaria-Igea Marina	29,56	Pellegrino Parmense	3.238,56
Cesena	3.535	Morciano di Romagna	27,46	Piozzano	3.186,33
Piacenza	2.937	Rimini	26,92	Morfasso	3.032,81
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Ravenna	64	Villanova sull'Arda	28,97	San Giorgio di Piano	44,86
Modena	16	Sarmato	21,51	Gatteo	44,26
San Giorgio di Piano	14	San Giorgio di Piano	15,02	Sassuolo	32,20
Copparo	13	Jolanda di Savoia	12,95	Rolo	29,28
Sassuolo	12	Caorso	12,63	Mordano	27,00
Parma	12	Mordano	12,25	Sarmato	23,02
Piacenza	11	Fontevivo	10,51	Fontevivo	22,60
Reggio nell'Emilia	10	Rolo	10,35	Gambettola	20,35
San Giovanni in Persiceto	9	Bentivoglio	8,52	Montecchio Emilia	18,12
Cesena	9	Copparo	8,17	Caorso	14,85

Regione Toscana



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 64 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km





Figura 65 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 66 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 67 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 68 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 69 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 70 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Arezzo	17.264	5,34	509,01	19	0,57	0,60
Firenze	25.819	7,35	259,36	41	0,42	1,18
Grosseto	14.214	3,16	647,01	9	0,39	0,19
Livorno	12.165	10,02	366,56	15	0,45	1,23
Lucca	16.188	9,12	423,17	22	0,58	1,26
Massa Carrara	8.439	7,30	440,25	13	0,68	1,12
Pisa	17.082	6,98	408,54	46	1,10	1,88
Pistoia	9.860	10,22	338,01	15	0,53	1,61
Prato	5.204	14,23	202,42	17	0,66	4,67
Siena	15.487	4,05	584,03	16	0,61	0,42
Regione	141.722	6,17	383,81	214	0,58	0,93
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Arezzo	3.274	8,51	333,22	5	0,47	1,20
Firenze	4.284	41,87	116,74	16	0,45	16,09
Grosseto	2.964	6,26	361,82	2	0,21	0,37
Livorno	2.888	27,57	183,92	-	0,02	0,31
Lucca	2.821	15,18	317,89	-1	-0,06	-0,27
Massa Carrara	2.076	22,11	307,12	1	0,20	1,46
Pisa	3.013	16,27	334,61	6	0,63	3,07
Pistoia	2.610	11,04	287,15	2	0,21	0,79
Prato	3.231	33,18	166,35	5	0,27	5,42
Siena	1.475	12,44	271,56	-	0,07	0,32

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Firenze	4.284	Forte dei Marmi	46,12	Radicondoli	2.584,61
Arezzo	3.274	Firenze	41,87	Badia Tedalda	2.317,39
Prato	3.231	Viareggio	38,54	Radicondoli	1.982,49
Pisa	3.013	Prato	33,18	Zeri	1.921,11
Grosseto	2.964	Agliana	32,37	Firenzuola	1.871,49
Livorno	2.888	Poggio a Caiano	32,29	Monteverdi Marittimo	1.854,46
Lucca	2.821	Campi Bisenzio	32,04	Montecatini Val di Cecina	1.843,59
Pistoia	2.610	Carrara	31,03	Campagnatico	1.747,48
Carrara	2.213	Santa Croce sull'Arno	30,18	Civitella Paganico	1.701,35
Capannori	2.085	Porcari	29,06	Roccalbegna	1.683,16
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Firenze	16	Peccioli	14,18	Montemurlo	36,13
Montemurlo	11	Fauglia	10,54	Chiesina Uzzanese	19,03
Rosignano Marittimo	7	Castellina Marittima	9,96	Porcari	17,38
Peccioli	7	Suvereto	9,78	Firenze	16,09
Pisa	6	Casola in Lunigiana	9,60	Campi Bisenzio	13,95
Bagni di Lucca	5	Bagni di Lucca	9,12	Santa Croce sull'Arno	9,41
Prato	5	Firenzuola	6,68	Fauglia	8,98
Bibbiena	5	Castel Focognano	6,67	Ponsacco	8,70
Cascina	5	Casale Marittimo	5,99	Serravalle Pistoiese	7,80
Bagno a Ripoli	5	Pelago	5,13	Peccioli	7,23




Figura 7 – Copertura del suolo 2020





Figura 8 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)






Figura 9 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)





Figura 10 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 11 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 12 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 77 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Perugia	34.571	5,46	534,57	29	0,45	0,46
Terni	9.856	4,64	441,06	19	0,86	0,90
Regione	44.427	5,26	510,56	48	0,55	0,57
Italia	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Perugia	5.078	11,31	308,01	3	0,18	0,65
Terni	2.670	12,59	242,75	4	0,33	1,69

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Perugia	5.078	Bastia Umbra	26,03	Poggiodomo	5.013,83
Terni	2.670	Corciano	14,69	Preci	2.349,72
Città di Castello	2.183	Terni	12,59	Sellano	2.287,37
Foligno	2.117	Perugia	11,31	Vallo di Nera	1.762,36
Gubbio	1.871	Citerna	10,36	Lisciano Niccone	1.757,17
Spoletto	1.694	Deruta	10,08	Monte Santa Maria Tiberina	1.713,31
Assisi	1.429	Torgiano	9,47	Sant'Anatolia di Narco	1.613,08
Narni	1.265	Spello	9,46	Polino	1.578,48
Orvieto	1.088	Attigliano	9,21	Cerreto di Spoleto	1.525,05
Marsciano	1.020	Giove	8,86	Pietralunga	1.408,51
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità di consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Orvieto	7	Fratta Todina	7,54	Fratta Todina	7,87
Todi	6	Preci	7,08	San Gemini	7,50
Terni	4	San Gemini	4,28	Citerna	6,08
Spoletto	3	Citerna	4,17	Castel Viscardo	3,32
Perugia	3	Avigliano Umbro	4,08	Castel Ritaldi	3,17
San Gemini	2	Lisciano Niccone	4,05	Orvieto	2,54
Città della Pieve	2	Todi	3,62	Todi	2,54
Amelia	1	Orvieto	3,52	Torgiano	2,53
Citerna	1	San Venanzo	3,50	Deruta	2,07
Montefalco	1	Parrano	3,29	Montefalco	2,03

Regione Marche



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 78 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km




Figura 79 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)
Pro capite (m²/ab)





Figura 80 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)
Pro capite (m²/ab/anno)





Figura 81 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 82 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 83 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 84 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Ancona	17.654	9,01	377,66	8	0,17	0,42
Ascoli Piceno	7.803	6,37	378,46	43	2,10	3,54
Fermo	6.715	7,80	391,01	14	0,82	1,64
Macerata	15.617	5,63	502,44	54	1,73	1,94
Pesaro e Urbino	17.099	6,67	479,64	26	0,72	1,00
Regione	64.887	6,92	428,96	145	0,96	1,55
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Ancona	2.172	17,44	219,23	7	0,67	5,34
Ascoli Piceno	1.536	9,75	324,09	10	2,16	6,50
Fermo	1.358	10,94	368,92	-6	-1,58	-4,68
Macerata	1.136	12,31	276,79	4	0,97	4,31
Pesaro e Urbino	2.492	16,34	261,95	5	0,50	3,10

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Pesaro	2.492	San Benedetto del Tronto	37,08	Monte Cavallo	3.854,95
Ancona	2.172	Porto San Giorgio	36,90	Ussita	2.758,99
Fano	2.146	Gabicce Mare	32,42	Castelsantangelo sul Nera	2.721,77
Ascoli Piceno	1.536	Porto Sant'Elpidio	27,77	Fiastra	2.590,87
Fabriano	1.455	Falconara Marittima	26,20	Bolognola	2.204,90
Fermo	1.358	Castellbellino	24,99	Serravalle di Chienti	2.186,08
Jesi	1.354	Civitanova Marche	23,11	Montegallo	2.063,93
Senigallia	1.352	Numana	22,32	Poggio San Vicino	1.840,52
Osimo	1.313	Grottammare	21,38	Palmiano	1.746,78
Macerata	1.136	Mondolfo	20,84	Frontino	1.734,49
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Ascoli Piceno	10,25	Poggio San Vicino	44,40	Monte Roberto	36,03
Matelica	8,41	Montegallo	28,94	Falconara Marittima	26,28
Falconara Marittima	6,77	Fiastra	21,36	Monteprandone	18,67
Ancona	6,65	Montalto delle Marche	16,69	Spinetoli	14,43
Sant'Elpidio a Mare	5,68	Monte Roberto	15,86	Campofilone	13,96
Montegiorgio	5,1	Sefro	11,86	Monte San Giusto	13,91
Camerino	5,08	Montelupone	9,64	Castel di Lama	12,97
Monteprandone	4,91	Matelica	8,82	Altidona	12,91
Monte Roberto	4,88	Serrapetrone	8,65	Maltignano	11,90
Pesaro	4,73	Offida	8,50	Sant'Elpidio a Mare	11,28

Regione Lazio




Figura 85 – Copertura del suolo 2020





Figura 86 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 87 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 88 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 89 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 90 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 91 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Frosinone	22.218	6,86	465,30	32	0,66	0,98
Latina	22.334	9,92	396,98	34	0,60	1,49
Rieti	8.536	3,11	559,78	27	1,76	0,98
Roma	69.995	13,07	164,57	271	0,64	5,07
Viterbo	16.424	4,55	530,17	68	2,19	1,88
Regione	139.508	8,11	242,38	431	0,75	2,51
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Frosinone	1.374	29,39	306,39	2	0,50	4,77
Latina	4.216	15,21	331,86	5	0,36	1,65
Rieti	1.483	7,20	318,31	5	1,09	2,46
Roma	30.255	23,53	107,73	123	0,44	9,60
Viterbo	2.462	6,07	373,59	9	1,38	2,25

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Roma	30.255	Ciampino	42,43	Micigliano	3.853,10
Latina	4.216	Anzio	34,92	Marcetelli	2.555,07
Fiumicino	2.964	Frosinone	29,39	Varco Sabino	2.328,65
Aprilia	2.545	Albano Laziale	27,18	Cittareale	2.223,40
Viterbo	2.462	Piedimonte San Germano	26,67	Accumoli	2.055,03
Pomezia	2.272	Pomezia	26,28	Tessennano	2.034,64
Guidonia Montecelio	1.930	Marino	26,13	Posta	1.910,63
Ardea	1.717	Ariccia	25,95	Coreno Ausonio	1.752,93
Terracina	1.640	Guidonia Montecelio	24,33	Vallepietra	1.631,25
Velletri	1.578	Ladispoli	23,96	Acquafondata	1.591,29
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Roma	123	Riofreddo	111,61	Riofreddo	66,10
Fiumicino	23	Tessennano	76,47	Riano	49,85
Guidonia Montecelio	17	Bomarzo	40,06	Colleferro	31,52
Riano	13	Arlena di Castro	27,42	Ciampino	30,67
Viterbo	9	Cellere	23,40	Pignataro Interamna	23,06
Pomezia	9	Pignataro Interamna	22,76	Guidonia Montecelio	21,94
Colleferro	8	Graffignano	17,28	Ariccia	20,25
Riofreddo	8	Riano	12,19	Bomarzo	17,14
Bomarzo	7	Collegiove	11,89	Monte Compatri	17,04
Civita Castellana	6	San Lorenzo Nuovo	11,12	Marino	15,94

Regione Abruzzo




Figura 92 – Copertura del suolo 2020





Figura 93 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)




Figura 94 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)




Figura 95 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)




Figura 96 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)




Figura 97 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 98 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Chieti	16.280	6,29	429,73	109	2,88	4,22
L'Aquila	15.815	3,14	536,39	81	2,74	1,61
Pescara	8.723	7,11	275,72	16	0,52	1,34
Teramo	12.951	6,65	426,15	40	1,32	2,06
Regione	53.768	4,98	415,54	247	1,91	2,28
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Chieti	1.281	21,58	360,8	5	2,01	9,08
L'Aquila	2.526	5,34	277,6	14	0,66	2,98
Pescara	1.756	51,35	146,5	2	0,18	6,34
Teramo	1.499	9,83	254,7	4	1,07	2,35

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
L'Aquila	2.526	Pescara	51,35	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	3.897,85
Pescara	1.756	Montesilvano	33,86	Santo Stefano di Sessanio	3.217,39
Teramo	1.499	Martinsicuro	33,08	Monteferrante	3.196,61
Avezzano	1.387	San Salvo	32,41	Montelapiano	2.797,56
Chieti	1.281	Alba Adriatica	31,06	Cocullo	2.756,60
Vasto	1.043	San Giovanni Teatino	29,16	San Benedetto in Perillis	2.698,94
Lanciano	907	Giulianova	23,18	Calascio	2.693,98
Ortona	865	Francavilla al Mare	22,48	Rocca Pia	2.429,61
Montesilvano	796	Chieti	21,58	San Giovanni Lipioni	2.346,00
Atessa	792	Nereto	20,32	Roio del Sangro	2.304,26
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Cupello	26	Bisegna	211,54	Cupello	52,96
Scerni	18	Bugnara	65,01	Scerni	43,00
L'Aquila	14	Scerni	57,06	Monteodorisio	30,52
Casalbordino	12	Cupello	52,98	Bugnara	27,76
Paglieta	9	Monteodorisio	32,42	Paglieta	25,78
Monteodorisio	8	Pennapiedimonte	25,62	Casalbordino	25,23
Bugnara	7	Massa d'Albe	22,83	Martinsicuro	23,96
Avezzano	7	Aielli	21,23	Mozzagrogna	14,67
Chieti	5	Borrello	21,12	San Giovanni Teatino	12,85
Castel di Sangro	5	Paglieta	20,61	Quadri	11,33



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 99 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km





Figura 100 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 101 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 102 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 103 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 104 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 105 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Campobasso	12.201	4,19	561,32	53	2,45	1,83
Isernia	5.116	3,35	615,22	11	1,36	0,74
Regione	17.317	3,90	576,23	64	2,15	1,45
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Campobasso	1.108	19,84	229,2	-	0,04	0,34
Isernia	591	8,59	278,1	1	0,53	1,64

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Campobasso	1.108	Campobasso	19,84	Chiauci	2.505,88
Termoli	991	Termoli	17,91	Campochiaro	2.305,79
Isernia	591	Isernia	8,59	Ripabottoni	1.936,23
Montenero di Bisaccia	478	Venafro	7,92	Provvidenti	1.904,76
Larino	435	Ferrazzano	7,87	San Polo Matese	1.885,87
Bojano	404	Bojano	7,70	Monacilioni	1.777,64
Campomarino	400	Cantalupo nel Sannio	7,07	Morrone del Sannio	1.742,58
Guglionesi	369	Vinchiaturò	6,83	Molise	1.724,84
Venafro	367	Pozzilli	6,83	Pettoranello del Molise	1.721,20
Agnone	340	Campodipietra	6,07	Castelverrino	1.699,04
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Montenero di Bisaccia	17	Montenero di Bisaccia	26,26	Montenero di Bisaccia	17,77
Guglionesi	9	Lucito	23,02	Petacciato	9,23
Petacciato	3	Mafalda	22,67	Guglionesi	8,94
Mafalda	3	San Polo Matese	20,56	Montecilfone	8,64
Larino	2	Guglionesi	17,59	Mafalda	7,97
Pozzilli	2	Montecilfone	15,33	San Polo Matese	6,31
Montecilfone	2	Molise	14,01	Pozzilli	6,08
Trivento	2	Tavenna	12,91	Ripalimosani	5,55
Ripalimosani	2	Macchia Valfortore	11,61	Sesto Campano	4,94
Sesto Campano	2	Torella del Sannio	9,52	Lucito	4,71

Regione Campania




Figura 106 – Copertura del suolo 2020






Figura 107 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 108 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 109 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 110 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 111 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 112 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Avellino	20.427	7,32	497,78	22	0,53	0,77
Benevento	14.957	7,22	549,25	17	0,62	0,82
Caserta	26.794	10,14	293,26	58	0,63	2,18
Napoli	40.130	34,18	132,25	66	0,22	5,64
Salerno	39.034	7,93	360,96	48	0,45	0,98
Regione	141.343	10,39	247,44	211	0,37	1,55
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Avellino	955	31,41	178,99	1	0,16	2,90
Benevento	2.016	15,49	345,64	4	0,61	2,73
Caserta	1.337	24,83	180,73	-	0,01	0,20
Napoli	7.446	62,85	78,48	3	0,03	2,56
Salerno	2.059	34,58	156,51	5	0,37	8,16

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Napoli	7.446	Casavatore	90,94	Conza della Campania	2.168,13
Giugliano in Campania	2.414	Arzano	83,16	Montaguto	1.968,18
Salerno	2.059	Melito di Napoli	81,18	Romagnano al Monte	1.961,46
Benevento	2.016	Cardito	72,96	Ciorlano	1.865,37
Eboli	1.672	Frattaminore	71,14	Cairano	1.790,60
Castel Volturno	1.466	Casoria	70,31	Morra De Sanctis	1.778,84
Capaccio Paestum	1.440	Torre Annunziata	69,62	Castelfranco in Miscano	1.746,52
Pozzuoli	1.438	Portici	68,46	Ginestra degli Schiavoni	1.650,11
Caserta	1.337	Frattamaggiore	68,05	Pietraroja	1.634,76
Nola	1.296	Curti	66,06	Guardia Lombardi	1.623,82
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Maddaloni	23	Salza Irpina	36,55	Maddaloni	64,05
Giugliano in Campania	6	Atena Lucana	11,99	Volla	55,67
Somma Vesuviana	6	Moio della Civitella	10,37	Castello di Cisterna	55,56
Scafati	5	Paternopoli	9,60	Salza Irpina	54,53
Salerno	5	Rocca d'Evandro	9,53	Portici	48,65
Sarno	5	Valle di Maddaloni	7,67	Striano	42,03
Marcianise	5	Pietraderusi	6,74	San Nicola la Strada	34,86
Pomigliano d'Arco	4	Maddaloni	6,17	Pomigliano d'Arco	31,56
Benevento	4	Caianello	5,35	San Vitaliano	26,19
Acerra	4	Sassano	4,88	Scafati	24,97

Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 113 – Copertura del suolo 2020

Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km





Figura 114 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)
Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 115 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)
Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 116 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 117 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 118 – Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)


Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




 Sistema Nazionale
 per la Protezione
 dell'Ambiente




Figura 119 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Bari	36.877	9,64	299,76	130	1,06	3,41
Barletta-Andria-Trani	10.881	7,11	282,78	24	0,62	1,56
Brindisi	19.762	10,75	512,99	76	1,98	4,15
Foggia	27.334	3,93	450,38	110	1,81	1,57
Lecce	39.360	14,26	503,22	126	1,61	4,58
Taranto	23.504	9,63	416,74	27	0,47	1,09
Regione	157.718	8,15	398,95	493	1,25	2,55
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Andria	2.547	6,38	258,83	5	0,52	1,27
Bari	5.007	43,07	158,80	20	0,62	16,79
Barletta	1.625	10,97	174,20	-	-	-
Brindisi	4.675	14,22	553,45	33	3,92	10,06
Foggia	3.997	7,90	267,07	31	2,08	6,16
Lecce	3.497	14,85	372,58	25	2,64	10,52
Taranto	5.306	21,48	277,70	10	0,53	4,09
Trani	1.741	16,97	314,28	4	0,72	3,88

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Taranto	5.306	Bari	43,07	Volturara Appula	3.227,93
Bari	5.007	Modugno	41,90	Celle di San Vito	2.242,94
Brindisi	4.675	Leporano	28,21	Alberona	1.711,74
Foggia	3.997	Aradeo	28,19	Poggiorsini	1.466,39
Lecce	3.497	Sogliano Cavour	27,18	Ascoli Satriano	1.459,46
Cerignola	2.759	Castro	26,39	Sant'Agata di Puglia	1.407,92
Martina Franca	2.566	San Cesario di Lecce	26,11	Minervino Murge	1.401,59
Andria	2.547	Racale	25,52	Candela	1.343,63
Ostuni	2.346	Melpignano	25,26	Chieuti	1.305,81
Nardò	2.014	Melissano	25,23	Faeto	1.291,16
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Troia	66	Troia	95,18	Lizzanello	62,98
Brindisi	33	Torchiarolo	26,61	Capurso	50,42
Foggia	31	Vernole	23,51	Torchiarolo	43,67
Monopoli	25	Lizzanello	13,50	Troia	39,52
Lecce	25	Melendugno	10,95	Modugno	39,47
Bari	20	San Pietro Vernotico	8,92	Vernole	27,02
Vernole	16	Bovino	8,23	Cellamare	26,66
Lizzanello	16	Lequile	6,65	San Pietro Vernotico	25,61
Torchiarolo	14	Castri di Lecce	6,10	Bari	16,79
Modugno	13	Martignano	5,67	Monopoli	16,22

Regione Basilicata



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 120 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km




Figura 121 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)






Figura 122 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)





Figura 123 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 124 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 125 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 126 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Matera	9.168	2,66	470,50	40	2,04	1,15
Potenza	22.433	3,43	625,91	44	1,22	0,67
Regione	31.600	3,16	571,17	83	1,51	0,83
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Matera	2.185	5,62	360,97	19	3,19	4,97
Potenza	1.869	10,73	281,50	3	0,46	1,76

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]
Matera	2.185	Potenza	10,73	Guardia Perticara	2.389,85
Potenza	1.869	Melfi	8,59	San Paolo Albanese	2.195,20
Melfi	1.759	Policoro	8,44	Armento	2.138,24
Lauria	769	Tito	8,13	Banzi	1.843,10
Pisticci	745	Rionero in Vulture	6,55	Aliano	1.747,23
Venosa	634	Marsicovetere	6,44	Missanello	1.718,03
Tito	576	Satriano di Lucania	6,29	Grumento Nova	1.678,78
Policoro	566	Balvano	6,17	Montemilone	1.611,54
Genzano di Lucania	565	Barile	5,97	Sasso di Castalda	1.580,00
Lavello	531	Matera	5,62	Forenza	1.499,33
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Matera	19	Garaguso	68,32	Garaguso	18,31
Garaguso	7	Banzi	23,90	Palazzo San Gervasio	5,99
Palazzo San Gervasio	4	Missanello	13,38	Tito	5,19
Tito	4	Grumento Nova	8,48	Matera	4,97
Melfi	3	Viggiano	8,23	Banzi	3,70
Potenza	3	Palazzo San Gervasio	8,02	Vaglio Basilicata	3,37
Banzi	3	Vaglio Basilicata	7,45	Missanello	3,25
Montescaglioso	3	Craco	6,44	Viggiano	3,10
Viggiano	3	Corleto Perticara	6,24	Policoro	2,58
Irsina	2	Anzi	5,52	Paterno	2,47



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 127 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

(%)

- ≤ 3
- 3 - 5
- 5 - 7
- 7 - 9
- 9 - 15
- 15 - 30
- > 30

0 10 20 km





Figura 128 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 129 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 130 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 131 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 132 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)

(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)

(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km



Figura 133 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Catanzaro	15.616	6,53	447,00	21	0,60	0,87
Cosenza	28.961	4,36	419,42	19	0,28	0,29
Crotone	6.461	3,76	383,25	12	0,72	0,71
Reggio di Calabria	18.446	5,80	347,40	27	0,51	0,85
Vibo Valentia	6.633	5,82	428,70	7	0,44	0,59
Regione	76.116	5,05	401,86	86	0,45	0,57
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Catanzaro	2.094	18,76	239,59	3	0,32	2,51
Cosenza	912	24,30	138,99	2	0,25	4,34
Crotone	1.493	8,30	244,75	4	0,68	2,31
Reggio di Calabria	3.391	14,30	193,88	4	0,22	1,64
Vibo Valentia	853	18,47	271,14	-	0,11	0,74

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Reggio di Calabria	3.391	Tropea	35,00	Candidoni	2.802,41
Corigliano-Rossano	2.703	Villa San Giovanni	27,97	Castroregio	2.067,86
Lamezia Terme	2.375	Soverato	27,28	Carpanzano	1.908,48
Catanzaro	2.094	San Ferdinando	26,24	San Floro	1.698,46
Crotone	1.493	Cosenza	24,30	Bova	1.644,58
Rende	1.096	Scalea	23,55	Roccaforte del Greco	1.640,80
Castrovillari	1.030	Polistena	21,63	Laino Castello	1.552,37
Cassano all'Ionio	964	Diamante	20,94	Sorbo San Basile	1.527,64
Cosenza	912	Melicucco	20,16	Nocera	1.476,29
Vibo Valentia	853	Rende	20,00	Ciminà	1.404,53
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
San Ferdinando	6	Scala Coeli	18,94	San Ferdinando	39,63
Lamezia Terme	5	Santa Caterina dello Ionio	18,62	Feroleto della Chiesa	12,55
Crotone	4	Candidoni	13,49	Maropati	9,68
Reggio di Calabria	4	San Ferdinando	12,01	Santa Caterina dello Ionio	9,60
Santa Caterina dello Ionio	4	Argusto	11,53	Monterosso Calabro	8,46
Catanzaro	3	Caraffa del Bianco	9,83	Argusto	8,07
Cutro	3	Maropati	7,09	Satriano	7,68
Montalto Uffugo	2	Camini	6,75	Zambrone	6,27
Gioia Tauro	2	Feroleto della Chiesa	5,91	Riace	5,54
Bisignano	2	Mongrassano	5,36	Bianco	5,32

Regione Sicilia



Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 134 – Copertura del suolo 2020



Suolo consumato (2020)

- (%)
- ≤ 3
 - 3 - 5
 - 5 - 7
 - 7 - 9
 - 9 - 15
 - 15 - 30
 - > 30

0 10 20 km




Figura 135 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)
Pro capite (m²/ab)



0 1020 km




Figura 136 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)
Pro capite (m²/ab/anno)



0 1020 km




Figura 137 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 138 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 139 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 140 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Agrigento	17.530	5,76	413,95	27	0,63	0,87
Caltanissetta	10.164	4,77	397,12	20	0,77	0,93
Catania	28.049	7,89	261,49	107	0,99	3,00
Enna	8.137	3,18	508,05	21	1,34	0,84
Messina	19.527	6,01	318,08	28	0,46	0,87
Palermo	28.310	5,67	231,48	49	0,40	0,98
Ragusa	16.982	10,52	538,09	62	1,97	3,85
Siracusa	19.154	9,07	491,97	46	1,17	2,16
Trapani	19.067	7,74	452,63	40	0,96	1,64
Regione	166.920	6,49	342,38	400	0,82	1,55
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m²/ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m²/ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m²/ha]
Agrigento	2.251	9,27	390,86	2	0,34	0,80
Caltanissetta	2.465	5,88	408,88	6	0,94	1,35
Catania	5.199	28,62	175,50	34	1,15	18,76
Enna	1.348	3,78	511,40	-	0,14	0,10
Messina	3.631	17,11	159,68	3	0,11	1,21
Palermo	6.333	39,55	97,82	5	0,08	3,39
Ragusa	3.771	8,53	527,81	7	1,04	1,68
Siracusa	3.464	16,78	290,97	6	0,50	2,89
Trapani	2.145	7,87	325,73	5	0,72	1,74

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Palermo	6.333	Isola delle Femmine	53,69	Sclafani Bagni	4.773,68
Catania	5.199	Gravina di Catania	50,26	Butera	1.818,13
Ragusa	3.771	Villabate	48,69	Santa Cristina Gela	1.689,14
Messina	3.631	Sant'Agata li Battiati	47,15	Sperlinga	1.623,40
Siracusa	3.464	Aci Bonaccorsi	41,66	Castronovo di Sicilia	1.547,58
Marsala	3.455	San Giovanni la Punta	41,10	Tripi	1.439,46
Modica	3.147	Palermo	39,55	Buscemi	1.358,51
Noto	3.120	Ficarazzi	38,94	Roccella Valdemone	1.341,51
Vittoria	2.629	Tremestieri Etneo	37,42	Noto	1.316,88
Caltanissetta	2.465	Mascalucia	37,37	Scillato	1.281,79
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Catania	34	Castiglione di Sicilia	24,68	Mazzarrà Sant'Andrea	34,13
Comiso	17	Mineo	17,34	Torrenova	26,99
Modica	13	Sperlinga	16,17	Ficarazzi	25,86
Mineo	9	Mazzarrà Sant'Andrea	15,63	Comiso	25,76
Paternò	8	Rodi Milici	12,06	San Giovanni la Punta	25,60
Scicli	8	Licodia Eubea	11,35	Terme Vigliatore	23,51
Castiglione di Sicilia	8	Vicari	11,34	Villabate	21,13
Ragusa	7	Centuripe	10,57	Torregrotta	20,99
Marsala	7	Gratteri	8,54	Catania	18,76
Castellammare del Golfo	7	Torrenova	7,79	Gravina di Catania	17,85

Copertura del suolo (2020)

- Superfici artificiali
- Suolo nudo, rocce, affioramenti
- Spiagge, dune e sabbie
- Latifoglie
- Conifere
- Frutteti
- Oliveti
- Arboricoltura da legno
- Vigneti
- Cespuglieti
- Foraggere
- Seminativi
- Erbaceo non agricolo
- Corpi idrici permanenti
- Ghiacci e nevi
- Zone umide

0 10 20 km




Figura 141 – Copertura del suolo 2020

Suolo consumato (2020)

(%)

- ≤ 3
- 3 - 5
- 5 - 7
- 7 - 9
- 9 - 15
- 15 - 30
- > 30

0 10 20 km





Figura 142 - Suolo consumato 2020: percentuale sulla superficie amministrativa (%)

Suolo consumato (2020)

Pro capite (m²/ab)



0 10 20 km




Figura 13 - Suolo consumato 2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab)

Consumo di suolo (2019-2020)

Pro capite (m²/ab/anno)



0 10 20 km




Figura 14 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: valore pro capite a livello comunale (m²/ab/anno)

Consumo di suolo (2019-2020)
Reversibile (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2019-2020)
Permanente (ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km




Figura 15 - Consumo di suolo annuale 2019-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Consumo di suolo (2019-2020)
Densità dei cambiamenti (m²/ha)

- ≤ 0.1
- 0.1 - 0.5
- 0.5 - 1.5
- 1.5 - 3.0
- > 3.0

0 10 20 km




Figura 16 - Consumo di suolo annuale netto 2019-2020: densità dei cambiamenti rispetto alla superficie comunale (m²/ettaro)

Consumo di suolo (2006-2012)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

Consumo di suolo (2012-2020)
(ha)

- ≤ 1
- 1 - 2
- 2 - 5
- 5 - 10
- ≥ 10

0 10 20 km





Figura 147 – Consumo di suolo 2006-2020: localizzazione dei cambiamenti (ettari)

Province	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Cagliari	9.756	7,81	230,72	83	1,97	6,66
Nuoro	13.043	2,31	635,59	13	0,62	0,23
Oristano	10.526	3,52	679,24	7	0,47	0,24
Sassari	27.812	3,61	574,14	127	2,63	1,65
Sud Sardegna	18.409	2,82	534,83	21	0,60	0,31
Regione	79.545	3,30	493,57	251	1,56	1,04
ITALIA	2.143.209	7,11	359,35	5.175	0,87	1,72

Capoluoghi di Provincia	Suolo consumato 2020 [ha]	Suolo consumato 2020 [%]	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Cagliari	2.073	24,48	137,25	-	0,02	0,43
Carbonia	805	5,53	300,25	7	2,57	4,73
Nuoro	968	5,03	276,52	-	0,12	0,22
Oristano	1.087	12,84	353,90	-	0,07	0,25
Sassari	4.108	7,50	327,89	19	1,49	3,42

Comuni	Suolo consumato 2020 [ha]	Comuni	Suolo consumato 2020 [%]	Comuni	Suolo consumato pro capite 2020 [m ² /ab]
Sassari	4.108	Mon serrato	41,43	Semestene	3.550,70
Olbia	2.899	Elmas	30,71	Baradili	2.802,60
Cagliari	2.073	Cagliari	24,48	Aglientu	2.748,18
Alghero	1.660	Portoscuso	18,06	Onani	2.696,21
Arzachena	1.269	Selargius	15,98	Giave	2.661,69
Quartu Sant'Elena	1.215	Tortoli	13,19	Monteleone Rocca Doria	2.544,86
Porto Torres	1.190	Oristano	12,84	Soddi	2.274,79
Oristano	1.087	Quartu Sant'Elena	12,59	Aidomaggiore	2.038,26
Nuoro	968	Sestu	11,48	Bortigadas	1.936,74
Assemini	932	Porto Torres	11,38	Castiadas	1.908,05
Comuni	Consumo di suolo 2019-2020 [ha]	Comuni	Consumo di suolo pro capite 2019-2020 [m ² /ab/anno]	Comuni	Densità consumo di suolo 2019-2020 [m ² /ha]
Porto Torres	49	Florinas	64,57	Porto Torres	46,42
Uta	39	Uta	44,18	Uta	28,57
Assemini	33	Bultei	29,20	Assemini	28,31
Olbia	25	Bonorva	25,36	Florinas	26,96
Sassari	19	Badesi	18,32	Badesi	10,82
Florinas	10	Porto Torres	17,74	Tortoli	10,81
Ozieri	9	Torpè	17,68	Norbello	7,90
Bonorva	8	Assemini	12,78	Settimo San Pietro	7,08
Carbonia	7	Pula	8,89	Olbia	6,52
Pula	6	Ozieri	8,44	Bonorva	5,58